

Maßnahmen am Körper leicht gemacht

Keine Sorge das Maßnahmen ist gar nicht so schwierig.

Am besten lassen Sie sich durch ein Familienmitglied oder aber auch einen Änderungsschneider die Maße wie nachfolgend beschrieben abmessen und tragen diese dann in das beigefügte Bestellformular Körpermaße ein.

Messen Sie am besten am leicht bekleideten Körper. Idealerweise mit der Unterwäsche die Sie üblicherweise tragen (oder T-Shirt).

Messen Sie immer mit lockerem Maßband. So locker, dass es aber noch am Körper hält und nicht herunter rutscht. Dies erreichen Sie indem Sie immer 1 Finger zwischen Maßband und Körper belassen.

Wenn Ihnen Informationen zu Ihrer Körperhaltung bereits vorliegen (z.Bsp. Linke Schulter hängt um 1,5cm) geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung mit an.

Bei der Schnittentwicklung prüfen wir die von Ihnen angegeben Maß auf Plausibilität. Sollte uns ein Maß unrealistisch erscheinen melden wir uns umgehend bei Ihnen.

Ausfüllhinweise für das VENVIDICI Bestellformular

Achten Sie bitte darauf, das Sie das zur Messmethode richtige Formular verwenden. Vervollständigen Sie dieses mit Ihren persönlichen Daten. Datenschutz schreiben wir groß! Wir geben keinerlei Kundendaten an Dritte weiter!

Als nächsten Schritt tragen Sie am besten während des Messens die Maße in die entsprechenden Leerfelder. Bei der Schulterlage kreuzen Sie bitte die abweichende Schulterlage an sollte diese von normal abweichen (Als normal können Sie die Schulterlage auf der Meßskizze annehmen). Geben Sie bitte noch an welche Passform Sie wünschen. Sie können zwischen sehr körpernah/körpernah/normal/weit wählen.

Danach können Sie wenn gewünscht Ihre Monogrammwünsche und als weiteres Ihre ausgewählten Ausstattungswünsche angeben. Am besten mit den von uns angegeben Kürzeln Unter Saum können Sie gerade oder gebogt angeben.

Sollten Sie einen geknöpften Armschlitz wünschen geben sie bitte JA an. Dasselbe gilt für die Optionen , Ersatzkragen,Ersatzmanschetten,Einstecktuch und Gewebe vorwaschen. Unter dem Punkt Einlage geben Sie bitte an wie weich oder hart der Kragen werden soll (weich/normal/hart).

Unter Nahtverarbeitung wählen Sie zwischen einer bügelfreundlichen Safetynaht oder einer schneidermäßigen Kappnaht.


Unter Knopfart geben Sie bitte ein wenn Sie Perlmutterknöpfe wünschen.

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit die gewünschten Gewebeartikel mit der Stückzahl einzutragen.

Unter Bemerkungen können Sie alle Ihre Sonderwünsche aufführen.

Sollten Sie beim Eintragen unsicher sein - rufen Sie uns bitte an. Wir nehmen dies auch gerne für Sie vor.

Anleitung zum Maßnehmen am Körper



So messen Sie richtig !

- Halsumfang :** an der stärksten Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes rundherum messen mit einem Finger zwischen Maßband und Hals.
- Brustumfang:** stehend bei normaler Haltung das Maßband unter der Achsel locker über die breiteste Stelle des Brustkorbes rundherum locker messen. Atmen Sie dabei aus.
- Taillenumfang:** stehend bei normaler Haltung in Bauchnabelhöhe rundherum locker messen. Zusätzlich dieses Maß im Sitzen messen und mitangeben.
- Hüftumfang:** Sie messen über der stärksten Stelle von Gesäß und Hüfte rundherum locker.
- Schulterbreite:** vom Halsansatz bis zum Schulterknochen oder bis an die gewünschte Stelle messen an der der Ärmel eingestzt werden soll. Haben Sie abfallende oder sehr gerade Schultern geben Sie dieses bitte mit an. Messen Sie bitte beide Schultern.
- Langarmlänge:** vom Meßendpunkt der Schulterbreite (Schulterknochen) bis zum Knöchel des Mittelfingeransatzes bei ausgestrecktem Arm messen. Bitte auch hier beide Arme messen. Keine Sorge die Ärmel werden von uns nicht so lange gefertigt! Wir ziehen einen konstanten Betrag ab.
- Kurzarmlänge:** vom Meßendpunkt der Schulterbreite bis zur gewünschten Armlänge messen.
- vordere Länge:** von der vorderen Mitte (Schlüsselbein) des Halsansatzes über den Bauch gerade runter bis zur gewünschten Länge messen. Haben Sie einen starken Bauch messen Sie um den Bauch rund nach unten bis zur gewünschten Länge.
- Rückwärtige Länge:** In der Mitte des Rückens vom Halsansatz bis zur gewünschten Länge messen.
- Handgelenkumfang:** locker um das Handgelenk inklusive dem Handgelenkknochen messen. Sind Sie Uhrenträger messen Sie Ihre Uhrenseite bitte mit Ihrer Uhr.
- Oberarmweite:** messen Sie locker um die breiteste Stelle des Oberarms

