

Merkblatt für unsere Bauherren

Die Herkunft unseres Oualitätsholzes

Die Langlebigkeit unserer Qualitätsblockhäuser verdanken wir unseren hochwertigen Außenwandbohlen, die entsprechend abgelagert aus Lappland in Nordschweden (800 km nördlich von Stockholm) geliefert werden.

Jede einzelne Bohle wird werksseitig geprüft und erhält ein entsprechendes Gütesiegel am Bohlenende.

Die idealen Wachstumsbedingungen für die Nadelhölzer sind kühle und steinige Böden, die typisch für Nordschweden sind: Hier wächst das Holz nur sehr langsam und bekommst dadurch sehr dichte Jahresringe, worin nicht zu letzte die Qualität unserer Blockbohlen begründet liegt.

Die getrockneten Rohbohlen werden in unserem Werk nach Verarbeitung Vaccumimprägniert. Mit dem Außenanstrich der Holzfassade wird der Oberflächenschutz zusätzlich und dauerhaft vervollständigt.

Solide Konstruktion und ein angenehmes Raumklima

Die stabile Konstruktion unser Qualitätsblockhäuser in Kombination mit der perfekten Isolierung Wärmeleitgruppe 035.

Dämmung 265 mm für unsere Außenwände und 440 mm wird als Standard für das Dach beim 1geschossige Häuser und 360 mm bei den 1½-geschossige Häusern geliefert.

Das sorgt für Geborgenheit und optimalen Wetterschutz: wohlige Wärme im Winter und selbst im Hochsommer angenehm kühle Räume.

In den Innenwänden sind 60 mm Isolierung.

Funktionalität

Die Installationsebene in den Außenwänden sorgt für eine unkomplizierte Verlegung der Versorgungsleitungen und beugt Beschädigungen an der Dampfsperre und Isolierung vor.

Holzfenster als Dreh-Kipp mit 3-Facher Verglasung

Wir verwendet als Standard wegen ökologischer Aspekte den Holzart Kiefer.

Oberflächenbehandlung in einem 4-schickt-Systemaufbau in Weiß oder ein andern Standardfarbe. Sie können immer anders wünschen z.b. Fenster als Kunststoff oder Holz-Alu oder ein andern Holzart.

Sicherheit und Qualität steht bei uns an erster Stelle

Qualität und Langlebigkeit unserer Blockhäuser sind für uns A und O. Wir achten stets auf die Wahl unserer Baustoffe und deren Verarbeitung. Unsere kompetenten Mitarbeiter sind ein weiterer Garant für höchste Qualität, die außerdem großen Wert auf Sicherheit statt Tempo legen. Eine Aufbauanleitung wird mit dem Bausatz geliefert

Christian Panbo mit 50 Jahre Erfahrung: Ihr Vorteil – Ihre Sicherheit

Dänemark

Fax +45 7462 6675 Email: post@christianpanbo.com

Telefon +45 7462 6674

www.christianpanbo.com