

Schutzdach- und Vorzeltprogramm 2023

















Mehr Sicherheit & Komfort durch Wetterschutzdächer von **KLIMATOP**











Extrem stabil • witterungsbeständig • Aluminium-Leichtbauweise

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH - seit über 35 Jahren der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Wetterschutzbedachungen im privaten und gewerblichen Bereich.

Unsere Wetterschutzprodukte für Camping, Haus & Hof sind vielfältig und reichen von Schutzdächern, Carports und freistehenden Ganzjahresvorzelten bis hin zu Terrassenüberdachungen im Solarbereich.

Die Wohnwagenschutzdächer, Vorzeltschutzdächer, Ganzjahresvorzelte und Carports aus dem Hause **KLIMATOP** werden aus stabilen Aluminiumprofilen und einer hochwertigen, robusten und langlebigen Polyestergewebeplane (900 g/m², beidseitig fungizid beschichtet) gefertigt und montiert. Sämtliche Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile sind aus Edelstahl. Diese Bauweise kombiniert eine gleichbleibend hohe Qualität mit einer langen Lebensdauer. Daher bieten wir auf alle von uns gebauten Modelle eine Garantie von 12 Jahren.

Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen können wir flexibel auf Ihre Wünsche und den Gegebenheiten vor Ort eingehen. Ganz egal, ob Sie Systeme für mobiles oder stationäres Camping benötigen, oder auf der Suche nach ergänzendem Zubehör für Wetterschutztechnik sind.

Neben der Produktion und Entwicklung von hochwertigen Überdachungssystemen spricht der umfangreiche und europaweite Kunden- und Montageservice für uns. Für Sie vor Ort - unsere Motivation sind unsere zahlreichen zufriedenen Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH

Klare Vorteile bei allen KLIMATOP-Produkten

Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m² stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung und low-wick Gewebe.

120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf zu beiden Seiten. Querträger 60 bzw. 80 mm stark.

Eigens entwickelte Design-Regenrinne mit innenliegendem Wasserablauf aus eloxiertem Aluminium mit 50 mm Schnappanschluß für 50er Fallrohr.

Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile aus nichtrostendem Edelstahl. Durch PVC-Ummantelung geschützte Spannseile.









Warum ein Schutzdach?

Dächer von KLIMATOP bieten Schutz vor:

✓ Regen

- Hagel
- / Eis

- ✓ Schnee
- Hitze
- Schmutz

- Baumharz
- Blätter
- Schimmel

KLIMATOP gibt für alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unser Montageteam entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Wohnwagendach nötig.

Finanzierung ab 0% mit individuellen Laufzeiten und Raten möglich. Sprechen Sie uns an.



















CARATOP

Die ideale Lösung für **Ihren Wohnwagen**

Das CARATOP Wetterschutzdach von KLIMATOP ist die komfortable Lösung für Ihren Wohnwagen. Es bietet nicht nur Schutz vor Regen, Schnee, Hagel, Eis, Schimmel und Schmutz, sondern sorgt auch für angenehme Temperaturen im Sommer sowie im Winter.

Durch die spezielle Konstruktion ist das Dach auch für den harten Wintereinsatz ideal geeignet.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße aus 80 x 40 mm Aluminium, mit Kunststoffpuffer.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m2 beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVCummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Schutzdach für Wohnwagen

CARATOP - Schutzdachbreite wahlweise 270 oder 300 cm Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	995,-
bis 450	1.470,-
bis 550	1.720,-
bis 650	2.050,-
bis 750	2.360,-
bis 850	2.690,-
bis 950	2.980,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 325,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium. Kleinteile und Kamindurchführung.













Preis schon ab

995,-















CARATOP selbststehend

Die Lösung für Wohnwagen der neuen Generation

Das **CARA**TOP in der selbststehenden Ausführung ist unsere Speziallösung für Wohnwagen der neuen Generationen mit Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten des Wohnwagens.

Ein weiterer Vorteil liegt in der bestehenden Mobilität. Der Wohnwagen kann, je nach Bauweise, weiterhin für den Reisebetrieb genutzt werden.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus Aluminium, eloxiert und gebogen, mit Abschlußkappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen 80 x 40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Lichte Höhe bis 3,00 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Schutzdach für Wohnwagen

CARATOP - selbststehend*
Schutzdachbreite 300 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Breite 300 cm
2.690,-
2.990,-
3.270,-
3.590,-
3.890,-
4.240,-
4.530,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU/CH ab 910,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Frdanker.













Preis schon ab

2.690,-















TWINTOP

Der Bestseller Unser Kombischutzdach

Das **TWIN**TOP bietet Ihnen die Möglichkeit, Wohnwagen und Vorzelt in einem Stück und ohne störende Abstufungen und Ansätze zu überdachen. Es schützt vor jeglichen Wettereinflüssen und sorgt für angenehme Temperaturen im Wohnwagen und Vorzelt zu jeder Jahreszeit.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus Aluminium, eloxiert und gebogen, mit Abschlußkappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße Aluminium 80 x 40 mm mit Kunststoffpuffer. Vor dem Vorzelt Stiele und Traversen 80 x 40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVCummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

TWINTOP - Schutzdachbreite wahlweise 540, 570 oder 600 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	2.890,-
bis 450	3.290,-
bis 550	4.190,-
bis 650	4.590,-
bis 750	5.040,-
bis 850	5.490,-
bis 950	5.740,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 625,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.













Preis schon ab

2.890,















TWINTOP selbststehend

Das Kombischutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

Das **TWIN**TOP in der selbststehenden Ausführung ist die Speziallösung für Wohnwagen der neuen Generationen mit kompletter Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten des Wohnwagens.

Das selbststehende Kombischutzdach erhält die Mobilität. Der Wohnwagen kann, je nach Bauweise, weiterhin bewegt werden.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus Aluminium, eloxiert und gebogen, mit Abschlußkappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen 80 x 40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. Lichte Höhe bis 3,00 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

TWINTOP - selbststehend* wahlweise 540, 570 oder 600 cm Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	4.890,-
bis 450	5.340,-
bis 550	6.230,-
bis 650	6.630,-
bis 750	7.080,-
bis 850	7.540,-
bis 950	7.780,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.210,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.













Preis schon ab

4.890,-















CARAPORT

Der ideale Carport in Leichtbauweise

Das **CARA**PORT ist die optimale Überdachung in Leichtbauweise für Ihr Fahrzeug. Egal ob Wohnmobil, Wohnwagen, Auto, Baumaschine, Boot und mehr.

Der selbststehende Carport bietet Schutz vor Regen, Schnee, Hagel, Baumharz, Blättern und Schmutz jeglicher Art und ist aufgrund seiner stabilen Konstruktion auch für den harten Wintereinsatz geeignet.

Das **CARA**PORT stellt zudem eine echte Alternative zu herkömmlichen Überdachungen dar. So eignet es sich hervorragend als Terrassenüberdachung oder als Schutz für Ihre Sitzecke im Garten.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus graumetallic eloxiertem Aluminium, Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl. Alle Eloxalfarben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Das Gerüst bietet Flexibilität durch variable Standardmaße. Lichte Höhe bis 3,80 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Schutzdach für Wohnmobile & Wohnwagen

CARAPORT - Schutzdach aus Aluminium und Gewebeplane Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 350 cm
bis 500	3.590,-
bis 600	3.890,-
bis 700	4.180,-
bis 800	4.750,-
bis 900	5.320,-
bis 1000	5.740,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 945,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage Ifd. m. 35,- €

Regenrinne vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.













Preis schon ab

3.590,-















TWINPORT

Allwetter-Kombischutzdach in Leichtbauweise

Das **TWIN**PORT ist die optimale Doppelüberdachung in Leichtbauweise für zwei Fahrzeuge. Egal ob Wohnmobil und Auto, Wohnwagen und Auto, zwei Baumaschinen, Boote oder welche Fahrzeuge auch immer Sie sicher unterstellen möchten, das durchgehende Doppeldach schützt Ihre Fahrzeuge sicher vor den verschiedensten Umwelteinflüssen.

Das selbststehende **TWIN**PORT bietet Schutz vor Regen, Schnee, Eis, Hagel, Baumharz, Blättern und Schmutz jeglicher Art und ist aufgrund seiner stabilen Konstruktion auch für den harten Wintereinsatz geeignet.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Konstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus graumetallic eloxiertem Aluminium. Alle Eloxalfarben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl. Das Gerüst bietet Flexibilität durch variable Standardmaße. Lichte Höhe bis 3,80 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Doppelschutzdach für Wohnmobil u.a.

TWINPORT - Schutzdach aus Aluminium und Gewebeplane Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 600/650 cm
bis 500	6.190,-
bis 600	7.090,-
bis 700	7.590,-
bis 800	8.090,-
bis 900	8.690,-
bis 1000	8.990,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.190,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfd. m. 35,- €

Regenrinne vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Frdanker.













Preis schon ab

6.190,-















CARATENT

Das hochwertige Ganzjahresvorzelt

Das **CARA**TENT Ganzjahresvorzelt ist ein freistehendes Vorzelt in Pultdach- und Fachwerkbauweise und ermöglicht die freie Einteilung der Front- bzw. Seitenteile ganz nach Ihren Wünschen.

Das **CARA**TENT trotzt jedem Wetter, ist besonders robust und bietet je nach Größe genug Platz für Sitzgruppe, Küche und alle wichtigen Campingutensilien. Und das Beste, der Wohnwagen bleibt jederzeit mobil! Zur Serienausstattung gehören alle Fenster und die Tür in Zeltstoffqualität mit Beißverschlüssen und Bollblenden.

Eine stabile Konstruktion

Rahmenkonstruktion

Eloxierte Aluminiumnutprofile 80 x 40 mm und Eckprofile 100 x 100 mm mit umlaufendem Aluminiumbodenrahmen. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

Vorzeltdach: hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zur Aufnahme der Spannprofile.

Front- und Seitenteile (Plane 610 g/m²) werden in Aluminiumprofile eingezogen und sind jederzeit für Reparaturzwecke entfernbar. Die Plane gibt es in vielen verschiedenen Designs.

Freistehendes Ganzjahresvorzelt

CARATENT - freistehendes

Ganzjahresvorzelt Preis in € inkl. MwSt.

Breite in cm	Tiefe 250 cm	Tiefe 300 cm
bis 350	4.590,-	5.750,-
bis 450	5.490,-	6.850,-
bis 550	6.390,-	7.950,-
bis 650	7.290,-	9.050,-
bis 750	8.190,-	9.950,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.390,- €.

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage Ifd. m. 35,- €


Podest inkl. Montage pro m² 189,- € Aluminium-/Siebdruckplatten-Konstruktion in hochwertiger Qualität.

Feste Fenster oder Schiebefenster aus Aluminium oder Kunststoff, Dreh/Kipp-Fenster, Fenster mit besonders starker Verglasung, Flügel- oder Schiebetüren, Rolläden, gegen Aufpreis.

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Aluminiumkonstruktion, Vorzeltdach aus Polyestergewebe, Vorzeltplane aus PVC, Tür und Fenster in Zeltstoffqualität, Rollblenden, Kleinteile.











Preis schon ab

4.590,-



Ihre Vorteile auf einen Blick



12 Jahre Garantie bei Montage durch unser Team/Servicepartner



Eigener europaweiter Montageservice



900 g/m² PVC-Plane aus hochwertigem Polyestergewebe



Gewebeplane fungizid veredelt



Spannschlösser/Kleinteile aus nichtrostendem Edelstahl



Spannprofile mit integrierter Regenrinne



Innovatives
Regenrinnen-Design



Spannseile **PVC-ummantelt**



Keine Verschraubung mit dem Wohnwagendach

Sie haben Interesse an einem hochwertigen Produkt von **KLIMATOP** oder wünschen sich ein detailliertes und unverbindliches Angebot? Dann nutzen Sie unser Angebotsformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Unser kompetentes Team beantwortet gerne Ihre Fragen.





























Für Fragen oder nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung!
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der Klimatop Wetterschutztechnik GmbH.

Ausgabe Dezember 2022









KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47 D-31675 Bückeburg

Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0 info@klimatop.de · www.klimatop.de



WhatsApp: +49(0)160-90711877