

Funktion einer Luftwärmepumpe

















Zentral Monoblock R290 Luftwärmepumpe Typ BLN-018TC3



Zentral Monoblock R290 Luftwärmepumpe Typ BLN-012TC3



Zentral Wärmepumpenspeicher 200 I / 300 I



Zentral Pufferspeicher 150 I / 200



Austa Topcon Monokristalline Solar Module Topcon Technologie mit verbesserter Lebensdauer Nominalleistung-PMAX: 415Wp, Gesamt:8,3kWp

Modulwirkungsgrad nm (%): 21.25% 0,42%

max. jährliche Degradation Modulmaße: 1.722x1 .134x30mm Gewicht: 21,5kg Farbe: Schwarz 12 Jahre Produktgarantie auf die

Verarbeitung 30 Jahre Leistungsgarantie



Hybrid Wechselrichter
Hersteller: Stealth Energie ST-INV-T8,0 /
3-phasig AC-Nennleistung: 12kVA
MPP Spannungsbereich: 180A-950A
Wirkungsgrad/ Euro. Wirkungsgrad:
99,9%/97,5% Maße(B/H/T):
457mm/654mm/228mm
7 Jahre Hersteller Garantie/ 15 Jahre



Stromspeicher SP-HE30727-H
Hochspannug Lithium-Eisen-PhosphatBatterie (LFP) Maximale Sicherheit,
Lebensdauer und Leistung Gesamt
Speicherkapazität: 8,29kWh
Speicherkapazität jederzeit erweiterbar bis
zu 55,3 kWh Schutzklasse: IP65

Maße(B/H/T): 64019401220mm Gewicht:

96kg

10 Jahre Hersteller Garantie

(optional)